



## Termékújdonosságok 2011



A Roto alapelve: Több szabad tér. Több komfort.





## Roto Designo R8 NE Bajnok a hőszigetelésben

### Roto előnyök

- Új forma, új színvilág, tetőbe süllyesztett beépítés
- Energiatakarékos



Roto Designo R8 NE – a felnyíló ablakok között a világon az első az  $U_w$ -érték\* tekintetében

\*gyárilag előszerelt Hőszigetelő Csomaggal

Ablak  
hőátbocsátási  
tényezője ( $U_w$ )

**0,84**


Üveg  
hőátbocsátási  
tényezője ( $U_g$ )



**0,56**

## Roto Designo R7 speciálisan billenő ablak Ideális megoldás

### Roto előnyök

- Az ablakszárny nyitott állapotban sem nyílik be a lakótérbe
- Kérésre Roto blueLine Plus üveggel (2-rétegű edzett biztonsági üveg hő-, és fényvédő bevonattal, külső üvegfelületen kiegészítő Aquaclear-bevonattal)  $U_w$  1,3 W/m<sup>2</sup>K /  $U_g$  1,1 W/m<sup>2</sup>K
- Kérésre gyárilag előszerelt Hőszigetelő Csomaggal
- A tetőtéri ablak antracit-metál színű külső lemezei igényes illeszkedést garantálnak minden tetőbe





## Fűtési energia megtakarítás Hőszigetelő Csomaggal Hőhídmentes tetőtéri ablakok


### Roto előnyök

- A gyárilag előszerelt 3 cm vastag Roto Hőszigetelő Csomag kizárja a beépítési hiba lehetőségét
- Csökkenti a fűtési költségeket
- Hatékonyan akadályozza meg a hőhidak kialakulását
- Csökkenti a páralecsapódás veszélyét
- Minden fa és műanyag tetőtéri ablakhoz rendelhető

### Hőszigetelő Csomag

# W D

A Hőszigetelő Csomag akár 15%-al is javíthatja az ablak hőszigetelő képességét!



## AAS – vízzáró csatlakozás

### Roto előnyök

- Tökéletes zárást biztosít a csapadékkal és széllel szemben
- Szabadalommal védett megoldás - megfelel a Német Tetőfedők Szövetségének szigorú előírásainak
- A tökéletes zárás az ablak körüli lécezés visszabontása nélkül is garantált

## MDA- hőszigetelt vízzáró csatlakozás

### Roto előnyök

- Szél- és vízzáró csatlakozás
- Extra hőszigetelés, az ablak U értéke további 0,1 W/m<sup>2</sup>K-el javul



**Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft.**  
**Tetőtéri ablakok, kiegészítők & szolárrendszerek**

H-9461 Lövő,  
Kossuth Lajos u. 25.  
Tel.: +36 (99) 511 687, 686  
Fax: +36 (99) 511 688

[www.rot.hu](http://www.rot.hu)  
[tetoablak@roto-frank.com](mailto:tetoablak@roto-frank.com)

[www.rot.hu](http://www.rot.hu)

A RotoCAD tervezői program frissítése letölthető weboldalunkról.